

N 50, Lavastoviglie a scomparsa totale, 45 cm
S855EMX16E



COOKING PASSION SINCE 1877



La lavastoviglie facile da caricare, con il terzo cestello per le posate e con TimeLight.

- ✓ Home Connect per poter controllare la lavastoviglie da remoto.
- ✓ Preferito, per salvare il programma e l'opzione preferiti e avviarli con un solo tocco.
- ✓ Chef 70° : il programma per togliere lo sporco più ostinato da pentole e padelle
- ✓ Extra Speed: Per un ciclo di lavaggio fino a tre volte più veloce.
- ✓ Cestelli Flex II con elementi abbattibili e cestello per posate per ogni tipo di carico.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE 2017/1369) : D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369) : 67
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369) : 10
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369) : 9,5
Durata del programma (UE 2017/1369) : 3:30
Emissioni di rumore aereo (UE 2017/1369) : 44
Classe di emissioni di rumore aereo (UE 2017/1369) : B
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Altezza senza piano di lavoro (mm) : 0
Dimensioni (Ixp) : 815 x 448 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 815-875 x 450 x 550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) : 1150
Piedini regolabili : Yes - all from front
Regolazione massima dei piedini (mm) : 60
Zoccolo regolabile : in profondità/in altezza
Peso netto (kg) : 31,341
Peso lordo (kg) : 33,1
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 2400
Corrente (A) : 10
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 175
Tipo di spina : Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm) : 165
Lunghezza tubo uscita (cm) : 205
Codice EAN : 4242004247876
Tipo di installazione : Totalmente integrato

Accessori opzionali

Z7710X0	Prolunga tubo lavastoviglie
Z7861X1	Listello compensaz x lavastov. H81,5 cm.
Z7863X0	Cestello porta posate x lvs
Z7865X1EU	cavo elettrico da 5 m
Z7870X0	Set accessori x il lavaggio x lvs



4 242004 247876

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app.
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor, Sensore di carico

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo Cestello
- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa.
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Scambiatore di calore e Open Dry
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm

Sicurezza

- Aquastop®: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia avita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua*

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica¹: D
- Energia² / Acqua³: 67 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 10 coperti
- Durata del programma⁴: 3:30 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

N 50, Lavastoviglie a scomparsa totale, 45 cm
S855EMX16E



COOKING PASSION SINCE 1877

Disegni quotati

