

SRV5960



Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	90 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709325350



Estetica



Estetica	Contemporanea
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Materiale	Inox
Tipo inox	Satinato
Griglie	Piattina Onda
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	6
Colore manopole	Silver
Altri colori disponibili	Bianco, Avena, Terra di Francia

Programmi / Funzioni

Numero totale di zone di cottura	5
Numero zone di cottura gas	5

Opzioni

Foro da incasso	478-482x839-844 mm
-----------------	--------------------

Caratteristiche Tecniche



Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW
Posteriore sinistra - Gas - Rapido - 3.10 kW
Centrale - Gas - Ultrarapido (dual) - 5.00 kW
Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW
Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW
Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì
manopola

Collegamento Elettrico

Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale
Altri raccordi gas inclusi Conico

Dati nominali di collegamento gas 12400 W

Accessori non inclusi



BB3679
Bistecchiera in ghisa




6MP700RWX
Set manopole Cortina Red Wine/silver



6MP700BS
Set manopole Cortina silver/silver



GRW
Griglia riduzione wok




6MP850A01



C90CEB/1
Coperchio bianco per piani cottura 90 cm con comandi frontali.




6MP800P



6MP700AX
Set manopole Cortina antracite/silver



TPK
Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



6MPF2465X
Set manopole Selezione



C90CNE-2
Coperchio nero per piani cottura da 90 cm con comandi frontali.



6MP700PO
Set manopole Cortina panna/ottone



GGB90
Griglie in ghisa per piani cottura da 90 cm.



C90CX/1
Coperchio in vetro con cornice inox per piani cottura da 90 cm con comandi frontali.



6MP700AO
Set manopole Cortina antracite/ottone

Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole